



Estaca diâmetro 250 mm (trado) armadas - 59 unidades  
Profundidade mínima 2,00m  
Ferragem por Estacas: 5,60 Kg diâmetro 8,0 mm  
1,25 Kg diâmetro 5.0 mm

<div> <div>Escala</div> <div>1:500</div> </div> <div> <div>Data:</div> <div>junho 2012</div> </div> <div> <div>Área:</div> <div>246,60 m²</div> </div> <div> <div>Formata:</div> <div>07</div> </div>	<div> <div>PROJETO</div> <div> <div>PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</div> <div>BALEÁRIO PINHAL</div> </div> </div> <div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL</div> <div>DE PLANEJAMENTO - SEPLAN</div> </div>	
	<div> <div>PRETITO</div> <div> <div>JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA</div> <div>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</div> </div> </div> <div> <div>ARQ. ANDREA MARILIMANN</div> </div>	
<div> <div>CONTEÚDO</div> <div> <div>POSTO DE SAÚDE FAMILIAR</div> <div> <div>Local: Rua Manoel Marques, 12 - Orla de São Paulo 01</div> <div>Dentro Túnel Verde - Balastrão Pirajilais</div> </div> </div> <div> <div>Localização Estações + Detalhes</div> </div> </div>		
<div> <div>EQUIPE TÉCNICA</div> <div> <div>ARQ. SOLANGE L. DE BOER - CAU 19.266-1</div> <div>ARQ. VALDIR M. FRANCO - CREA 19.119</div> <div>ENG. AMLITON R. ABELLA - CREA 21.278</div> <div>ENG. RAUL D. MAGGI - CREA 172.453</div> </div> </div>		